

КАТАЛОГ



ГОТОВЫХ МЕБЕЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ

БОЛЕЕ 200 ГОТОВЫХ
МОДУЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
РАЗРАБОТАННЫХ
В ТВЦ ПОТАТУШКИНЫХ




Выпуск № 8
от 1.03.2022 г.

**ВЫГОДНАЯ
УСЛУГА!**

МЕБЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР


Дома Вы:

- измеряете место для Вашей кухни
- выбираете элементы из каталога, которые составят Вашу кухню



в ТВЦ Потатушкиных:

- выбираете фасады (модель, цвет)
- выбираете цвет модуля (ЛДСП)
- выбираете столешницу



1. Самостоятельный замер помещения
2. Выбор необходимых модулей
для комплектации кухни
3. Выбор цвета корпуса: все модули
изготавливаются из ЛДСП, толщиной 16 мм
ведущих производителей, таких как Egger,
Дятково, Kronospan, и др.
Более 200 декоров в складской программе
4. Выбор кромки: для обработки
торцов деталей для защиты от попадания
влаги и различных повреждений



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
(В СТОИМОСТЬ МОДУЛЕЙ НЕ ВХОДЯТ, ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)**

5. Выбор фасадов:
(возможно изготовление в цвет корпуса модуля)
Существует множество типов и декоров фасадов.
Размер фасада указывается в описании
модуля «Дверь и ящик»
6. Выбор столешницы:
Столешница - рабочая поверхность кухни.
Ведущие производители: АМК-Троя, Скиф, Egger
Slotex, каменные столешницы и т.д.
Более 300 декоров в складской программе
7. Выбор мойки и крана:
широкий ассортимент
металлических и каменных моек и кранов
8. Выбор цоколя ПВХ:
широкий выбор, собственное производство
– более 35 декоров всегда в наличии

Полную комплектацию каждого модуля смотрите на сайте



Заказы на детали для кухонных шкафов из глянцевого ЛДСП, ЛДСП с односторонним покрытием, плит толщиной более 16 мм и плит TSS не принимаются!

Столешница, фасады и фурнитура для кухонных шкафов: петли и подъёмные механизмы (за исключением модулей с фурнитурой HAFELE) ручки и т.п. в стоимость не входят!

При ширине кухонного шкафа с ящиками 500 мм и более и высоте фасада ящика 356 мм - дно ящика изготавливается из ЛДСП!

Все модули упаковываются компактно в картонную упаковку.

Все модули (размеры) указаны без учета толщины фасада.

В комплектацию модуля входит:

- опоры
- евровинты
- направляющие шариковые


Чем отличается пенал с набивной ДВП от пенала с ДВП «в паз»?

Тумбы с набивной задней стенкой комплектуются Р-образными навесами. Тумбы, с монтажом ДВП «в ПАЗ» комплектуются современными навесами Hafele с различными типами регулировок, при сборке используется скрытый крепеж.

задняя стенка из ДВП



задняя стенка из ДВП



Задняя стенка	в паз	набивная
Эстетический внешний вид	+	—
Просты в монтаже	+	+
Возможность регулировки	+	—
Регулировка во время всего срока эксплуатации изделия	+	—
Несущая способность до 270 кг	+	—
Это современно	+	—
ТВЦ Потатушкиных рекомендует	+	—
Низкая цена	—	+
Деформация задней стенки	—	+

Буквенные обозначения модулей:

Н – нижние шкафы, пеналы

В – верхние шкафы

П – паз (задняя стенка)

Х – модуль с фурнитурой HAFELE



ПХ – модуль с фурнитурой HAFELE, задняя стенка в паз


Готовые кухонные модули

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Нижние модули						
Детали для тумбы однодверной, 1 съемная полка (высота фасада 716 мм)						
	300	820	508	H001	716*296 - 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
			458	H007		
	350	820	508	H002	716*346 - 1 шт.	
			458	H008		
	400	820	508	H003	716*396 - 1 шт.	
			458	H009		
	450	820	508	H004	716*446 - 1 шт.	
			458	H010		
	500	820	508	H005	716*496 - 1 шт.	
			458	H011		
	600	820	508	H006	716*596 - 1 шт.	
			458	H012		
Детали для тумбы двухдверной, 1 съемная полка (высота фасада 716 мм)						
	600	820	508	H013	716*296 - 2 шт.	—
			458	H017		
	700	820	508	H014	716*346 - 2 шт.	
			458	H018		
	800	820	508	H015	716*396 - 2 шт.	
			458	H019		
	900	820	508	H016	716*446 - 2 шт.	
			458	H020		
Детали для тумбы однодверной с 1-м выдвижным ящиком, 1 съемная полка (высота двери 572 мм, высота фасада ящика 140 мм)						
	300	820	508	H021	572*296 - 1 шт.	Дно ящика из ДВП. Дверь может быть установлена слева или справа.
			458	H027	140*296 - 1 шт.	
	350	820	508	H022	572*346 - 1 шт.	
			458	H028	140*346 - 1 шт.	
	400	820	508	H023	572*396 - 1 шт.	
			458	H029	140*396 - 1 шт.	
	450	820	508	H024	572*446 - 1 шт.	
			458	H030	140*446 - 1 шт.	
	500	820	508	H025	572*496 - 1 шт.	
			458	H031	140*496 - 1 шт.	
	600	820	508	H026	572*596 - 1 шт.	
			458	H032	140*596 - 1 шт.	
Детали для тумбы двухдверной с 1-м выдвижным ящиком, 1 съемная полка (высота двери 572 мм, высота фасада ящика 140 мм)						
	600	820	508	H033	572*296 - 2 шт.	Дно ящика из ДВП
			458	H037	140*596 - 1 шт.	
	700	820	508	H034	572*346 - 2 шт.	
			458	H038	140*696 - 1 шт.	
	800	820	508	H035	572*396 - 2 шт.	
			458	H039	140*796 - 1 шт.	
	900	820	508	H036	572*446 - 2 шт.	
			458	H040	140*896 - 1 шт.	

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для тумбы двухдверной с 2-я выдвижными ящиками, 1 съемная полка (высота двери 572 мм, высота фасада ящика 140 мм)						
	600	820	508	H041	572*296 - 2 шт.	Дно ящиков из ДВП
			458	H045	140*296 - 2 шт.	
	700	820	508	H042	572*346 - 2 шт.	
			458	H046	140*346 - 2 шт.	
	800	820	508	H043	572*396 - 2 шт.	
			458	H047	140*396 - 2 шт.	
	900	820	508	H044	572*446 - 2 шт.	
			458	H048	140*446 - 2 шт.	
Детали для тумбы с 2-я выдвижными ящиками (высота фасада ящика 356 мм)						
	400	820	508	H049	356*396 - 2 шт.	Дно ящика из ДВП
			458	H056		
	450	820	508	H050	356*446 - 2 шт.	Дно ящиков из ЛДСП
			458	H057		
	500	820	508	H051	356*496 - 2 шт.	
			458	H058		
	600	820	508	H052	356*596 - 2 шт.	
			458	H059		
	700	820	508	H053	356*696 - 2 шт.	
			458	H060		
	800	820	508	H054	356*796 - 2 шт.	
			458	H061		
	900	820	508	H055	356*896 - 2 шт.	
			458	H062		
Детали для тумбы с 3-я выдвижными ящиками (высота фасадов ящиков 356 мм - 1 шт., 176 - 2 шт.)						
	300	820	508	H063	356*296 - 1 шт.	Дно ящиков из ДВП
			458	H072	176*296 - 2 шт.	
	350	820	508	H064	356*346 - 1 шт.	
			458	H073	176*346 - 2 шт.	
	400	820	508	H065	356*396 - 1 шт.	
			458	H074	176*396 - 2 шт.	
	450	820	508	H066	356*446 - 1 шт.	Дно низких ящиков из ДВП Дно высокого ящика из ЛДСП
			458	H075	176*446 - 2 шт.	
	500	820	508	H067	356*496 - 1 шт.	
			458	H076	176*496 - 2 шт.	
	600	820	508	H068	356*596 - 1 шт.	
			458	H077	176*596 - 2 шт.	
	700	820	508	H069	356*696 - 1 шт.	
			458	H078	176*696 - 2 шт.	
	800	820	508	H070	356*796 - 1 шт.	
			458	H079	176*796 - 2 шт.	
	900	820	508	H071	356*896 - 1 шт.	
			458	H080	176*896 - 2 шт.	
Детали для тумбы с 4-я выдвижными ящиками (высота фасада ящика 176 мм)						
	300	820	508	H093	176*296 - 4 шт.	Дно ящиков из ДВП
			458	H099		
	350	820	508	H094	176*346 - 4 шт.	
			458	H100		
	400	820	508	H095	176*396 - 4 шт.	
			458	H101		
	450	820	508	H096	176*446 - 4 шт.	
			458	H102		
	500	820	508	H097	176*496 - 4 шт.	
			458	H103		
	600	820	508	H098	176*596 - 4 шт.	
			458	H104		

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для тумбы с 3-я выдвижными ящиками (высота фасадов ящиков 284 мм - 2 шт., 140 - 1 шт.)						
	300	820	508	H081	284*296 - 2 шт.	Дно ящиков из ДВП
			458	H087	140*296 - 1 шт.	
	350	820	508	H082	284*346 - 2 шт.	
			458	H088	140*346 - 1 шт.	
	400	820	508	H083	284*396 - 2 шт.	
			458	H089	140*396 - 1 шт.	
	450	820	508	H084	284*446 - 2 шт.	Дно низкого ящика из ДВП Дно высоких ящиков из ЛДСП
			458	H090	140*446 - 1 шт.	
	500	820	508	H085	284*496 - 2 шт.	
			458	H091	140*496 - 1 шт.	
	600	820	508	H086	284*596 - 2 шт.	
			458	H092	140*596 - 1 шт.	
Детали для тумбы с 4-я выдвижными ящиками (высота фасадов ящиков 284 мм - 1 шт., 140 - 3 шт.)						
	300	820	508	H105	284*296 - 1 шт.	Дно ящиков из ДВП
			458	H111	140*296 - 3 шт.	
	350	820	508	H106	284*346 - 1 шт.	
			458	H112	140*346 - 3 шт.	
	400	820	508	H107	284*396 - 1 шт.	
			458	H113	140*396 - 3 шт.	
	450	820	508	H108	284*446 - 1 шт.	Дно низкого ящика из ДВП Дно высоких ящиков из ЛДСП
			458	H114	140*446 - 3 шт.	
	500	820	508	H109	284*496 - 1 шт.	
			458	H115	140*496 - 3 шт.	
	600	820	508	H110	284*596 - 1 шт.	
			458	H116	140*596 - 3 шт.	
Детали для тумбы под установку "бутылочницы" (высота фасада 716 мм)						
	150	820	508	H117	716*146 - 1 шт.	—
	200			H118	716*196 - 1 шт.	
Детали для тумбы под встраивание духового шкафа, 1 выдвижной ящик (высота фасада ящика 116 мм)						
	600	820	508	H119	116*596 - 1 шт.	Дно ящика из ДВП
Детали для тумбы однодверной под мойку (высота фасада 716 мм)						
	600	820	505	H120	716*596 - 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
			455	H121		


Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для тумбы двухдверной под мойку (высота фасада 716 мм)						
	600	820	505	H122	716*296 - 2 шт.	—
			455	H126		
	700	820	505	H123	716*346 - 2 шт.	
			455	H127		
	800	820	505	H124	716*396 - 2 шт.	
			455	H128		
	900	820	505	H125	716*446 - 2 шт.	
			455	H129		
Детали для тумбы однодверной угловой, 1 съемная полка (высота фасада 716 мм)						
	800	820	554	H130	716*296 - 1 шт.	Секция для правого угла. Фасадный уголок 46*46 КОБ (45*45 БОР)
			504	H134		
	850	820	554	H131	716*346 - 1 шт.	
			504	H135		
	900	820	554	H132	716*396 - 1 шт.	
			504	H136		
	950	820	554	H133	716*446 - 1 шт.	
			504	H137		
	800	820	554	H138	716*296 - 1 шт.	Секция для левого угла. Фасадный уголок 46*46 КОБ (45*45 БОР)
			504	H142		
	850	820	554	H139	716*346 - 1 шт.	
			504	H143		
	900	820	554	H140	716*396 - 1 шт.	
			504	H144		
	950	820	554	H141	716*446 - 1 шт.	
			504	H145		
Детали для тумбы однодверной угловой под мойку (высота фасада 716 мм)						
	800	820	551	H146	716*296 - 1 шт.	Секция для правого угла. Фасадный уголок 46*46 КОБ (45*45 БОР)
			501	H150		
	850	820	551	H147	716*346 - 1 шт.	
			501	H151		
	900	820	551	H148	716*396 - 1 шт.	
			501	H152		
	950	820	551	H149	716*446 - 1 шт.	
			501	H153		
	800	820	551	H154	716*296 - 1 шт.	Секция для левого угла. Фасадный уголок 46*46 КОБ (45*45 БОР)
			501	H158		
	850	820	551	H155	716*346 - 1 шт.	
			501	H159		
	900	820	551	H156	716*396 - 1 шт.	
			501	H160		
	950	820	551	H157	716*446 - 1 шт.	
			501	H161		
Детали для тумбы угловой под мойку (высота фасада 716 мм)						
	804	820	804	H162	716*461 - 1 шт.	Для угловой столешницы 900x900. Дверь может быть установлена слева или справа.


Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для тумбы с закругленными полками						
	200	820	554	H163	—	R 150 мм. Тумба может быть собрана на левую и правую стороны. R 200 мм. Тумба может быть собрана на левую и правую стороны. R 240 мм. Тумба может быть собрана на левую и правую стороны.
	250			H164		
	300			H165		
Детали для тумбы с гнутым фасадом						
	298	820	508	H166	716*R240 - 1 шт. 716*252 - 1 шт.	Правый. Для радиусного фасада из пластика R240 производства ТВЦ Потатушкиных
				H168	716*R247 - 1 шт. 716*254 - 1 шт.	Правый. Для радиусного фасада R247 фабрики Комфортис
	298	820	508	H167	716*R240 - 1 шт. 716*252 - 1 шт.	Левый. Для радиусного фасада из пластика R240 производства ТВЦ Потатушкиных
				H169	716*R247 - 1 шт. 716*254 - 1 шт.	Левый. Для радиусного фасада R247 фабрики Комфортис
Детали для тумбы однодверной со скосом (высота фасада 716 мм)						
	316	820	546/ 381	H170	716*346 - 1 шт угол 30°	Правый
	316	820	546/ 381	H171		Левый

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для пенала четырехдверного с нишей для духового шкафа (высота фасада 716 мм) (под верхние шкафы высотой 720 мм)						
	600	2140	554	H172	716*296 - 4 шт.	Размер открытой ниши 568*600
Детали для пенала двухдверного с 2-я выдвижными ящиками, с нишей для духового шкафа (высота дверей 716 мм, высота фасадов ящиков 356 мм) (под верхние шкафы высотой 720 мм)						
	600	2140	554	H173	716*296 - 2 шт. 356*596 - 2 шт.	Размер открытой ниши 568*600
Детали для пенала двухдверного с 1-м выдвижным ящиком, с нишей для духового шкафа и открытой полкой (высота дверей 716 мм, высота фасада ящика 356 мм) (под верхние шкафы высотой 720 мм)						
	600	2140	554	H174	716*296 - 2 шт. 356*596 - 1 шт.	Размер открытой ниши 568*590 568*354
Детали для пенала однодверного с 2-я выдвижными ящиками, с нишей для духового шкафа (высота двери 908 мм, высота фасадов ящиков 356 мм) (под верхние шкафы высотой 912 мм)						
	600	2332	554	H175	908*596 - 1 шт. 356*596 - 2 шт.	Размер открытой ниши 568*600 Дверь может быть установлена слева или справа.


Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для пенала однодверного с 1-м выдвижным ящиком, с нишей для духового шкафа и открытой полкой (высота двери 908 мм, высота фасада ящика 356 мм) (под верхние шкафы высотой 912 мм)						
	600	2332	554	H176	908*596 - 1 шт. 356*596 - 1 шт.	Размер открытой ниши 568*590 Дверь может быть установлена слева или справа. Высота открытой ниши 354 мм
Фасад на посудомойку (высота фасада 716 мм ширина 446 мм)						
	450	820	560	H177M	716*446 - 1 шт.	Посудомойка устанавливается между соседних тумб и не имеет своих боковин. Дверь устанавливается на посудомойку по инструкции производителя посудомойки.
Фасад на посудомойку (высота фасада 716 мм ширина 596 мм)						
	600	820	560	H178M	716*596 - 1 шт.	Посудомойка устанавливается между соседних тумб и не имеет своих боковин. Дверь устанавливается на посудомойку по инструкции производителя посудомойки.
Верхние модули						
Детали для шкафа навесного однодверного, 1 съемная полка (высота фасада 716 мм)						
	300	720	300	B001 B205П	716*296 - 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
	350	720	300	B002 B206П	716*346 - 1 шт.	
	400	720	300	B003 B207П	716*396 - 1 шт.	
	450	720	300	B004 B208П	716*446 - 1 шт.	
	500	720	300	B005 B209П	716*496 - 1 шт.	
	600	720	300	B006 B210П	716*596 - 1 шт.	
Детали для шкафа навесного двухдверного, 1 съемная полка (высота фасада 716 мм)						
	600	720	300	B007 B211П	716*296 - 2 шт.	—
	700	720	300	B008 B212П	716*346 - 2 шт.	
	800	720	300	B009 B213П	716*396 - 2 шт.	
	900	720	300	B010 B214П	716*446 - 2 шт.	

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для шкафа навесного однодверного под установку посудосушителя (высота фасада 716 мм)						
	400	720	300	B011	716*396 - 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
				B283П		
	500	720	300	B012	716*496 - 1 шт.	
				B215П		
	600	720	300	B013	716*596 - 1 шт.	
				B216П		
Детали для шкафа навесного двухдверного под установку посудосушителя (высота фасада 716 мм)						
	600	720	300	B014	716*296 - 2 шт.	—
				B217П		
	700	720	300	B015	716*346 - 2 шт.	
				B218П		
	800	720	300	B016	716*396 - 2 шт.	
				B219П		
	900	720	300	B017	716*446 - 2 шт.	
				B220П		
Детали для шкафа навесного двухдверного с горизонтальными дверьми (высота фасадов 356 мм)						
	500	720	300	B018	356*496 - 2 шт.	—
				B221П		
	600	720	300	B019	356*596 - 2 шт.	
				B222П		
	700	720	300	B020	356*696 - 2 шт.	
				B223П		
	800	720	300	B021	356*796 - 2 шт.	
				B224П		
	900	720	300	B022	356*896 - 2 шт.	
				B225П		
Детали для шкафа навесного однодверного с горизонтальной дверью (высота фасада 356 мм)						
	500	360	300	B026	356*496 - 1 шт.	—
				B200П		
	600	360	300	B027	356*596 - 1 шт.	
				B201П		
	700	360	300	B028	356*696 - 1 шт.	
				B202П		
	800	360	300	B029	356*796 - 1 шт.	
				B203П		
	900	360	300	B030	356*896 - 1 шт.	
				B204П		
Детали для шкафа навесного однодверного для встраиваемой вытяжки (высота фасада 536 мм)						
	500	543	300	B023	536*496 - 1 шт.	Высота встраиваемой части вытяжки 135 мм. Дверь может быть установлена слева, справа или горизонтально.
				B227П		
	600	543	300	B024	536*596 - 1 шт.	
				B228П		

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для шкафа навесного двухдверного для встраиваемой вытяжки (высота фасадов 536 мм)						
	600	543	300	B025	536*296 - 2 шт.	Высота встраиваемой части вытяжки 135 мм
	600			B229П		
Детали для шкафа навесного углового однодверного (высота фасада 716 мм)						
	600	720	600	B033	716*396 - 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
				B226П		
Детали для шкафа навесного открытого с полками						
	150	720	300	B031	—	—
				B230П		
	200	720	300	B032		
				B231П		
Детали для шкафа навесного открытого (дополнительный элемент к шкафам с дверьми)						
	300	192	300	B237	—	Подходит к секциям с накладной задней стенкой и в паз.
	350	192	300	B238		
	400	192	300	B239		
	450	192	300	B240		
	500	192	300	B241		
	600	192	300	B242		
	700	192	300	B243		
	800	192	300	B244		
	900	192	300	B245		
Детали для шкафа навесного открытого с закругленными полками						
	200	720	300	B043	—	Правый. R — 150 мм
	250	720	300	B044		Правый. R — 200 мм
	300	720	300	B045		Правый. R — 240 мм


Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
	200	720	300	B046	—	Левый. R — 150 мм
	250	720	300	B047		Левый. R — 200 мм
	300	720	300	B048		Левый. R — 240 мм
Детали для шкафа навесного с гнутым фасадом (высота фасада 716 мм)						
	298	720	300	B049	716*R240 - 1 шт.	Правый. Для радиусного фасада из пластика R240 производства ТВЦ Потатушкиных
				B051	716*R247 - 1 шт.	Правый. Для радиусного фасада R247 фабрики Комфортис
	298	720	300	B050	716*R240 - 1 шт.	Левый. Для радиусного фасада из пластика R240 производства ТВЦ Потатушкиных
				B052	716*R247 - 1 шт.	Левый. Для радиусного фасада R247 фабрики Комфортис
Детали для шкафа навесного однодверного со скосом (высота фасада 716 мм)						
	316	720	292/127	B053	716*346 - 1 шт.	Правый
				B278П		
	316	720	292/127	B054	716*346 - 1 шт.	Левый
				B279П		
Детали для шкафа навесного однодверного, 2 съемных полки (высота фасада 908 мм)						
	300	912	300	B055	908*296 - 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
				B246П		
	350	912	300	B056	908*346 - 1 шт.	
				B247П		
	400	912	300	B057	908*396 - 1 шт.	
				B248П		
	450	912	300	B058	908*446 - 1 шт.	
				B249П		
	500	912	300	B059	908*496 - 1 шт.	
				B250П		
	600	912	300	B060	908*596 - 1 шт.	
				B251П		

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для шкафа навесного двухдверного, 2 съемных полки (высота фасада 908 мм)						
	600	912	300	B061	908*296 - 2 шт.	—
				B252П		
	700	912	300	B062	908*346 - 2 шт.	
				B253П		
	800	912	300	B063	908*396 - 2 шт.	
				B254П		
	900	912	300	B064	908*446 - 2 шт.	
				B255П		
Детали для шкафа навесного однодверного под установку посудосушителя, 1 съемная полка (высота фасада 908 мм)						
	400	912	300	B065	908*396 - 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
				B282П		
	500	912	300	B066	908*496 - 1 шт.	
				B256П		
	600	912	300	B067	908*596 - 1 шт.	
				B257П		
Детали для шкафа навесного двухдверного под установку посудосушителя, 1 съемная полка (высота фасада 908 мм)						
	600	912	300	B068	908*296 - 2 шт.	—
				B258П		
	700	912	300	B069	908*346 - 2 шт.	
				B259П		
	800	912	300	B070	908*396 - 2 шт.	
				B260П		
	900	912	300	B071	908*446 - 2 шт.	
				B261П		
Детали для шкафа навесного однодверного с горизонтальной дверью (высота фасада 452 мм)						
	500	456	300	B072	452*496 - 1 шт.	—
				B262П		
	600	456	300	B073	452*596 - 1 шт.	
				B263П		
	700	456	300	B074	452*696 - 1 шт.	
				B264П		
	800	456	300	B075	452*796 - 1 шт.	
				B265П		
	900	456	300	B076	452*896 - 1 шт.	
				B266П		
Детали для шкафа навесного двухдверного с горизонтальными дверями (высота фасадов 452 мм)						
	500	912	300	B077	452*496 - 2 шт.	—
				B267П		
	600	912	300	B078	452*596 - 2 шт.	
				B268П		
	700	912	300	B079	452*696 - 2 шт.	
				B269П		
	800	912	300	B080	452*796 - 2 шт.	
				B270П		
	900	912	300	B081	452*896 - 2 шт.	
				B271П		


Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для шкафа навесного однодверного для встраиваемой вытяжки (высота фасада 716 мм)						
	500	723	300	B082	716*496 - 1 шт.	Высота встраиваемой части вытяжки 135 мм. Дверь может быть установлена слева или справа.
				B273П		
	600	723	300	B083	716*596 - 1 шт.	
				B274П		
Детали для шкафа навесного двухдверного для встраиваемой вытяжки (высота фасада 716 мм)						
	600	723	300	B084	716*296 - 2 шт.	Высота встраиваемой части вытяжки 135 мм
				B275П		
Детали для шкафа навесного углового однодверного (высота фасада 908 мм)						
	600	912	600	B085	908*396 1 шт.	Дверь может быть установлена слева или справа.
				B272П		
Детали для шкафа навесного открытого с полками						
	150	912	300	B086	—	—
				B276П		
	200	912	300	B087		
				B277П		
Детали для шкафа навесного открытого с закругленными полками						
	200	912	300	B088	—	Правый. R — 150 мм
	250	912	300	B089		Правый. R — 200 мм
	300	912	300	B090		Правый. R — 240 мм

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
	200	912	300	B091	—	Левый. R — 150 мм
	250	912	300	B092		Левый. R — 200 мм
	300	912	300	B093		Левый. R — 240 мм
Детали для шкафа навесного с гнутым фасадом (высота фасада 908 мм)						
	298	912	300	B094	908*R240 - 1 шт.	Правый. Для радиусного фасада из пластика R240 производства ТВЦ Потатушкиных
				B096	908*R247 - 1 шт.	Правый. Для радиусного фасада R247 фабрики Комфортис
	298	912	300	B095	908*R240 - 1 шт.	Левый. Для радиусного фасада из пластика R240 производства ТВЦ Потатушкиных
				B097	908*R247 - 1 шт.	Левый. Для радиусного фасада R247 фабрики Комфортис
Детали для шкафа навесного однодверного со скосом (высота фасада 908 мм)						
	316	912	292/127	B098	908*346 - 1 шт. угол 30°	Правый
				B280П		
	316	912	292/127	B099	908*346 - 1 шт. угол 30°	Левый
				B281П		


Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание	
	ширина	высота	глубина				
Детали для шкафа навесного однодверного с горизонтальной дверью (высота фасада 356 мм)							
	600	360	300	B400X	356*596 - 1 шт.	Вес фасада 2,0-4,0 кг (арт. B17812 - В комплект входит подъемный механизм Free Flap 1,7 модель В 372.91.721 (сборка), белый Хеф)	
				B404ПХ			
	700	360	300	B401X	356*696 - 1 шт.		
				B405ПХ			
	800	360	300	B402X	356*796 - 1 шт.		Вес фасада 3,5-7,5 кг (арт. B7532 - В комплект входит подъемный механизм Free flap 1.7 модель С 372.91.722 белый Хефеле)
				B406ПХ			
	900	360	300	B403X	356*896 - 1 шт.		
				B407ПХ			
Детали для шкафа навесного двухдверного с горизонтальными дверьми, складной подъемный мех-м (высота фасадов 356 мм)							
	600	720	300	B408X	356*596 - 2 шт.	Вес фасадов 5,2-10,3 кг (арт. B17811 - В комплект входит подъемный механизм Free fold выс. фас 710-790, 5,2-10,3 кг 372.37.753 белый (сборка) Хеф)	
				B412ПХ			
	700	720	300	B409X	356*696 - 2 шт.		
				B413ПХ			
	800	720	300	B410X	356*796 - 2 шт.		
				B414ПХ			
	900	720	300	B411X	356*896 - 2 шт.		
				B415ПХ			

Эскиз	Габаритные размеры без фасадов			Артикул	Размеры фасадов	Примечание
	ширина	высота	глубина			
Детали для шкафа навесного двухдверного с горизонтальными дверьми под установку посудосушителя, складной подъемный мех-м (высота фасадов 356 мм)						
	600	720	300	B416X	356*596 - 2 шт.	Вес фасадов 5,2-10,3 кг (арт. B17811 - В комплект входит подъемный механизм Free fold выс. фас 710-790, 5,2-10,3 кг 372.37.753 белый (сборка) Хеф)
				B420PX		
	700	720	300	B417X	356*696 - 2 шт.	
				B421PX		
	800	720	300	B418X	356*796 - 2 шт.	
				B422PX		
	900	720	300	B419X	356*896 - 2 шт.	
				B423PX		
Детали для шкафа навесного двухдверного с горизонтальными дверьми, складной подъемный мех-м (высота фасадов 452 мм)						
	600	912	300	B424X	452*596 - 2 шт.	Вес фасадов 6,8-13,5 кг (арт. B18005 - В комплект входит подъемный механизм Free fold выс. фас 910-970, 6,8-13,5 кг 372.37.784 белый Хеф)
				B428PX		
	700	912	300	B425X	452*696 - 2 шт.	
				B429PX		
	800	912	300	B426X	452*796 - 2 шт.	
				B430PX		
	900	912	300	B427X	452*896 - 2 шт.	
				B431PX		
Детали для шкафа навесного двухдверного с горизонтальными дверьми под установку посудосушителя, складной подъемный мех-м (высота фасадов 452 мм)						
	600	912	300	B432X	452*596 - 2 шт.	Вес фасадов 6,8-13,5 кг (арт. B18005 - В комплект входит подъемный механизм Free fold выс. фас 910-970, 6,8-13,5 кг 372.37.784 белый Хеф)
				B436PX		
	700	912	300	B433X	452*696 - 2 шт.	
				B437PX		
	800	912	300	B434X	452*796 - 2 шт.	
				B438PX		
	900	912	300	B435X	452*896 - 2 шт.	
				B439PX		


СПРАВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ СБОРКИ НИЖНИХ СЕКЦИЙ КУХОННЫХ МОДУЛЕЙ
С ПРЯМОЙ УГЛОВОЙ ТУМБОЙ И ТУМБОЙ С РАДИУСНЫМ ФАСАДОМ




СПРАВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ СБОРКИ НИЖНИХ СЕКЦИЙ КУХОННЫХ МОДУЛЕЙ
С УГЛОВОЙ ТУМБОЙ ТРАПЕЦИЕЙ И ТУМБОЙ С РАДИУСНЫМ ФАСАДОМ



СПРАВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ СБОРКИ НИЖНИХ СЕКЦИЙ КУХОННЫХ МОДУЛЕЙ С ПРЯМОЙ УГЛОВОЙ ТУМБОЙ И ТУМБОЙ СО СКОШЕННЫМ ФАСАДОМ 30 ГРАДУСОВ



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ от ТВЦ Потатушкиных при проектировании кухни:




Расстояние от варочной панели до вытяжки должно быть не меньше 70-75 см для электрической плиты и 75-80 см для газовой плиты. При таком расстоянии работа вытяжки наиболее эффективна.



Посудомоечную и стиральную машины располагайте как можно ближе к мойке – удобнее подключать их к системе водоснабжения.




Не располагайте плиту вплотную к одной из стен. Создаются неудобства при приготовлении пищи: на стену постоянно будут попадать брызги от готовящейся еды. Между плитой и стеной обязательно спланируйте тумбу размером минимум 15 см.



Основой планировки кухни принято считать рабочий треугольник, который состоит из холодильника, раковины и плиты. Основная рабочая область при этом чаще всего находится между мойкой и плитой и должна быть шириной минимум 40 см, лучше 60-90 см.



Рядом с плитой и мойкой лучше разместить выдвижные ящики – в них удобно класть столовые приборы, различные лопатки, полотенца и прихватки.



Не размещайте плиту рядом с угловой тумбой – духовку будет сложно открывать.




Старайтесь не размещать плиту и холодильник рядом – холодильник от нагрева может испортиться. Между ними должно быть расстояние не менее 15 см (например, бутылочница).

ГОТОВЫЕ ВАРИАНТЫ МОДУЛЕЙ ШКАФОВ-КУПЕ - ЭТО УДОБНО!

Высота: 2300 мм; глубина: 600 мм; ширина: 1200, 1400, 1600, 1800 мм




Высота: 2300 мм; глубина: 600 мм; ширина: 2000, 2200, 2400, 2600 мм



**Двери-купе и их наполнение можно выбрать и заказать
самостоятельно в онлайн калькуляторе на www.tdpra.ru**



**ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
И СОВРЕМЕННЫЕ МОЙКИ И КРАНЫ
ПО ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ**



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НА САЙТЕ



КУХОННЫЙ ЦОКОЛЬ ПВХ - ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ К ВАШЕЙ КУХНЕ!



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НА САЙТЕ



 **308015, г. Белгород,**
ул. Чичерина, 1м
ост. Овощебаза (маршруты №26, 42)

 **(4722) 40-22-19, 23-12-29**

 **reklama@tdpra.ru**

 **www.tdpra.ru**

 **309505, г. Старый Оскол,**
ул. Мира, 10а
(рядом со зданием ДОСААФ)

 **(4725) 22-49-47, 26-36-26**

 **oskol@tdpra.ru**

 **www.tdpra.ru**