






Бриз2

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
			

Примечание

фрезы по краю





Фреза №1



Мин/макс. высота 140-50(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины, 251-2200(мм)-для витрины крест
 Мин/макс. ширина 246-1100(мм)- для ящика, 246-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 246-1100(мм)-для витрины крест
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

ВНИМАНИЕ! При заказе панелей 3D Премиум для использования в качестве мебельных фасадов, необходимо заранее учитывать возможную недостаточность толщины материала на готовом изделии для сверления отверстий под петли. В данном случае сверление отверстий под петли рекомендуется производить с особой осторожностью и подбирать фурнитуру ориентируясь на толщину заказанных фасадов и таблицу с указанием значения самой глубокой точки рисунка для каждого из вариантов 3D панелей, для фрезеровки серии „Бриз“, 3мм.



Версаль





Бриз





Бриз1




Бриз2




Вивальди





ДЮНЫ





Дюны 1





Дюны2





Kαμνο





Классика Фолк



Рондо Фолк




Элегант Фолк



	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Примечание
Сборный №1				Вставка Фрезы по краю Фреза №1
Сборный №2				Вставка Фрезы по краю Фреза №1
Сборный №3				Вставка Фрезы по краю Фреза №1
Сборный №4				Вставка Фрезы по краю Фреза №1
Сборный №5				Вставка Фрезы по краю Фреза №1

	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Примечание
Сборный №6				Вставка Фрезы по краю Фреза №1
Сборный №7				Вставка Фрезы по краю Фреза №1

Мин./макс.высота: 130-250(мм)-для ящика, 250-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина: 246-1100(мм)-для ящика, глухой двери и витрины.(для сборных №1, №2, №3, №4, №5, №6)
Мин./макс.ширина: 296-1100(мм)-для ящика, глухой двери и витрины.(для сборных №7)
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ, в витринах предусмотрен паз для установки стекла.



Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
сложные ЛЕОНАРДО					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u>	
сложные ЛУИЗА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u>	
сложные МИЛАН					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u>	
сложные НАПОЛЕОН					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u>	
сложные АНТИК					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u>	
сложные КЕЛТ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u>	
САФАРИ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
сложные КАМЫШИ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u>	

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
АНЖУР					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3 Фреза №7 Фреза №5	
БОЧКА ВОГНУТАЯ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3 Фреза №7 Фреза №5	
ЗВЕЗДА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3 Фреза №7 Фреза №5	
ЗИГЗАГ 2					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ЗМЕЙКА 2					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ЗМЕЙКА 3					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ЗМЕЙКА 4					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
МАЛЬВА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3 Фреза №7 Фреза №5	

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
ЗИГЗАГ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
БАРОККО					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
ТАНГО					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
ДВОЙКА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
РУБИН					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
КРЕСТ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ТРИО					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ОЛИМП					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
КВАДРО					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
ЭЛЕГАНТ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
КЛАССИКА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
РОНДО					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
ВЕНЕЦИЯ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
КАПРИЗ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3 Фреза №4 Фреза №7	
ЛЖЕВЫБОРКА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
МЫЛО					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фреза №8 №104 №103	

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
ТРИО * Арка					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ТРИО Параллель					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ТЕХНО (шаг 69мм)					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ГЕОМЕТРИЯ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
КАМЕНЬ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
РЕВЬЕРА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ЗМЕЙКА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ЭЛИТ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фреза №8 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	





*При ширине фасада больше или равной высоте фасада наносится фрезеровка „трио параллель,,

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
ИРИС					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ЛИАНА					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	

МАДРИД	БЕРЛИН	ПРАГА	ЛОНДОН	АМСТЕРДАМ

Ассортимент программа CLASSIC



Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
ФАСАД АРОЧНЫЙ	Верхний элемент 496-1100 95-100 R 400-2200 246-1100 Левая Правая 713-2200 296-1100	400-2200 246-1100	713-2200 296-1100	<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3	
ФАСАД ФИГУРНЫЙ 1	400-2200 246-1100 Левая Правая 713-2200 296-1100	400-2200 246-1100	713-2200 296-1100	<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3	
ФАСАД ФИГУРНЫЙ 2	Верхний элемент 496-1100 90-100 400-2200 246-1100 Левая Правая 713-2200 296-1100	400-2200 246-1100	713-2200 296-1100	<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3	

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
сложные Римини					фрезы по краю	
сложные Римини2					фрезы по краю	
сложные ТРИУМФ					Фрезы по краю Фрезы по фасаду	
сложные ГРАЦИЯ					Фрезы по краю Фрезы по фасаду	
сложные АРКА					Фрезы по краю Фрезы по фасаду	
сложные ПРЯМОУГОЛЬНИК					Фрезы по краю Фрезы по фасаду	
сложные АРКА ПАРАЛЛЕЛЬ					Фрезы по краю Фрезы по фасаду	
сложные ПРЯМОУГОЛЬНИК ПАРАЛЛЕЛЬ					Фрезы по краю Фрезы по фасаду	

*шаг шпунт: 296, 346, 396, 446, 496, 546, 596, 646, 696, 746, 796, 846, 896, 1046, 1096мм

при не выполнении условия фрезеровка не наносится

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
сложные ЖЕНЕВА					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фреза №104 Фрезы по фасаду	
сложные САФРИН					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фрезы по фасаду	
сложные ФАЛЬЦЕТ					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фрезы по фасаду Фреза №4 Фреза №3	
сложные ГАРДЕН					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фрезы по фасаду Фреза №3	
сложные АДЕЛЬ					Фрезы по краю Фреза №1 Фрезы по фасаду Декоративный элемент (косышка) Профиль №6	
сложные ВЕРОНА					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фрезы по фасаду	
сложные ФЛОРЕНЦИЯ					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фрезы по фасаду	

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
МАЛЬВА ДВОЙНАЯ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3 Фреза №7	
ПОРТУ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №8 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
РОМБ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ЮЛИЯ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №3 Фреза №7	
КРИСТАЛЛ					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №4 Фреза №21	
КОРНЕТ					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фреза №104 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	
ТАНДЕМ					Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2 Фреза №104 <u>Фрезы по фасаду</u> Фреза №3	




Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
сложные Вивальди					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №9 <u>Фрезы по фасаду</u> 	
сложные Версаль					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №9 <u>Фрезы по фасаду</u> 	
сложные Кампо					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №9 <u>Фрезы по фасаду</u> 	
сложные Элегант Фолк					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №9 <u>Фрезы по фасаду</u> 	
сложные Рондо Фолк					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №9 <u>Фрезы по фасаду</u> 	
сложные Классика Фолк					<u>Фрезы по краю</u> Фреза №9 <u>Фрезы по фасаду</u> 	

Типы фрезеровок фасадов

Тип фрезеровки	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест	Примечание	Дверь радиусная
Венеция ДС-13					Фрезы по краю Фреза №9 Фрезы по фасаду	
Венеция ДС-14					Фрезы по краю Фреза №9 Фрезы по фасаду	
Венеция ДС-15					Фрезы по краю Фреза №9 Фрезы по фасаду	

Венеция ДС-07

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		

Примечание

фрезы по краю



Фреза №1



Фреза №2

фрезы по фасаду






Мин/макс. высота 140-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Варианты декоров:



Венеция ДС-08

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		

Примечание

фрезы по краю




Фреза №1



Фреза №2

фрезы по фасаду






Мин/макс. высота 140-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Варианты декоров:



Венеция ДС-09

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		

Примечание

фрезы по краю




Фреза №1



Фреза №2

фрезы по фасаду






Декоративный элемент

Мин/макс. высота 140-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Варианты декоров:



Венеция ДС-10

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		

Примечание

фрезы по краю



Фреза №1




Фреза №2

фрезы по фасаду






Мин/макс. высота 140-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Варианты декоров:



Венеция ДС-11

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		

Примечание

фрезы по краю




Фреза №1



Фреза №2

фрезы по фасаду




Мин/макс. высота 140-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Варианты декоров:







Гнутые фасады радиусом 255, хорда 443

Хорда 443 мм




*-не радиусный участок

Типоразмеры коробов
под гнутые фасады







Гнутые фасады радиусом 277, хорда 378

Хорда 378 мм




Типоразмеры коробов
под гнутые фасады







Для более качественной работы петель выгнутого фасада использовать площадку с возможностью регулировки угла между дверкой и боковой стенкой шкафа. Регулировка угла от 5 до 22,5 градусов с дискретностью 2,5 градуса.

Гнутые фасады радиусом 277, хорда 392

Хорда 392 мм




Типоразмеры коробов
под гнутые фасады




Гнутые фасады радиусом 299, хорда 400


Хорда 400 мм



Типоразмеры коробов
под гнутые фасады




Модуль верхнего
ряда




В-глубина
модуля
нижнего
ряда

Модуль нижнего
ряда











Модуль верхнего
ряда









Модуль нижнего
ряда

Фасады со вставками

	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
Майорка 01				
Майорка 03				

Вставки (ширина 50мм)

Вставка №1		
Вставка №2		
Вставка №3		
Вставка №4		

Фреза по краю на всех фасадах №1

Мин/макс. высота





130-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 246-2200(мм)-для витрины, 296-2200(мм)-для витрины крест.

Мин/макс. ширина





246-1100(мм)-для ящика, 246-1100(мм)-для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 296-1100(мм)-для витрины крест.

В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

Фасады со вставками

	Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
Майорка 02				

Вставки (ширина 120мм)

Вставка №1		
Вставка №2		
Вставка №3		
Вставка №4		
Вставка №5		

Фреза по краю на всех фасадах №1

Мин/макс. высота



140-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 246-2200(мм)-для витрины, 296-2200(мм)-для витрины крест.

Мин/макс. ширина





246-1100(мм)-для ящика, 246-1100(мм)-для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 296-1100(мм)-для витрины крест.

В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет.

Сбору̑ №8













Сборный №8


Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
	Примечание Вставка  Фрезы по краю 	

Мин./макс. высота: 130-250(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 246-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс. ширина: 246-1100(мм)-для ящика, 246-1100(мм)-для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 16мм, 19мм МДФ, в витринах предусмотрен паз для установки стекла.






	Панель	Ящик	Витрина	Примечание
Сборный №1				Вставка Фрезы по краю
Сборный №2				Вставка Фрезы по краю
Сборный №3				Вставка Фрезы по краю
Сборный №4				Вставка Фрезы по краю
Сборный №5				Вставка Фрезы по краю

	Панель	Ящик	Витрина	Примечание
Сборный №6				Вставка  Фрезы по краю 
Сборный №7				Вставка  Фрезы по краю 
Сборный №8				Вставка  Фрезы по краю 

Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,250-2200(мм)-для глухой панели,296-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:246-1100(мм)-для ящика, глухой панели и витрины.(для сборных №1,№2,№3,№4,№5,№6)
Мин./макс.ширина:296-1100(мм)-для ящика, глухой панели и витрины.(для сборных №7)
Панели изготавливаются из 19мм МДФ, в витринах предусмотрена четверть для установки стекла.




Сборный №1






Дверь глухая	Ящик	Витрина
 Вставка		
	Примечание	Паз в витрине
	Вставка  Фрезы по краю  Фреза №1	 Белая обратка 9 5±0,5

Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,251-2200(мм)-для глухой двери,246-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:246-1100(мм)-для ящика,246-1100(мм)-для глухой двери,296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ, в витринах предусмотрен паз для установки стекла.

Сборный №1




Сборный №2






Дверь глухая	Ящик	Витрина
 70 70 Вставка 251-2200 246-1100	 70* 70 70 246-1100 130-250	 70 70 246-2200 296-1100
	Примечание	Паз в витрине
	Вставка  Фрезы по краю  Фреза №1	 Белая обратка 9 5±0,5

Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,251-2200(мм)-для глухой двери,296-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:296-1100(мм)-для ящика,296-1100(мм)-для глухой двери,296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ, в витринах предусмотрен паз для установки стекла.

Сборный №2



Сборный №3

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
	Примечание	Паз в витрине
	Вставка  Фрезы по краю  Фреза №1	





Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,251-2200(мм)-для глухой двери,246-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:246-1100(мм)-для ящика,246-1100(мм)-для глухой двери,296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ,в витринах предусмотрен паз для установки стекла.

Сборный №3

[illegible]


--	--	--

Сборный №4






Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
	Примечание	Паз в витрине
	Вставка  Фрезы по краю  Фреза №1	

Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,251-2200(мм)-для глухой двери,246-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:246-1100(мм)-для ящика,246-1100(мм)-для глухой двери,296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ, в витринах предусмотрен паз для установки стекла.

Сборный №4




Сборный №5





Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
	Примечание	Паз в витрине
	Вставка  Фрезы по краю  Фреза №1	

Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,251-2200(мм)-для глухой двери,246-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:246-1100(мм)-для ящика,246-1100(мм)-для глухой двери,296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ, в витринах предусмотрен паз для установки стекла.

Сборный №5



Сборный №6





Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
	Примечание Вставка  Фрезы по краю  Фреза №1	

Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,251-2200(мм)-для глухой двери,246-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:246-1100(мм)-для ящика,246-1100(мм)-для глухой двери,296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ,в витринах предусмотрен паз для установки стекла
Ширина дорожки под патину составляет 12 мм.,расстояние между двумя дорожками 38 мм.
Количество дорожек наносится с максимально возможным числом горизонтальных линий
и располагаются по центру.(с равными отступами от краев по высоте).
При разных размерах изделий по высоте ,совпадение дорожек НЕВОЗМОЖНО !!!

Сбору̑ №6

--	--	--

Сборный №7

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
Примечание		
Вставка  Фрезы по краю  Фреза №1		

Мин./макс.высота:130-250(мм)-для ящика,251-2200(мм)-для глухой двери,246-2200(мм)-для витрины.
Мин./макс.ширина:296-1100(мм)-для ящика,296-1100(мм)-для глухой двери,296-1100(мм)-для витрины.
Фасады изготавливаются из 19мм МДФ, в витринах предусмотрен паз для установки стекла

Сборуї №7

--	--	--



ООО Кедр-Фасады
г. Семилуки, Воронежская обл., ул. Курская, 101
(47372) 2-09-14, 2-14-43
www.kedrvrn.ru

Руководителю региональных продаж
Енину С.Н.
Директорам КДМов
Региональным клиентам

Информационно письмо

Уважаемые партнеры!!!

Ставим Вас в известность, что с 24 августа 2015 года Фабрика «Кедр-Фасады» изменяет технические требования коллекции «Майорка» (изменены размеры и виды вставок).

Техническая документация прилагается.





Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Коммерческий директор ООО «Кедр-фасады»

Ю.В. Черноусова

24.08.2015





Венеция ДС-13

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
Примечание <u>фрезы по краю</u>  Фреза №1 <u>фрезы по фасаду</u> 		

Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины
Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет



Дюны





Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
			

По краю на витринах наносится по умолчанию фреза №1.
На глухих фасадах фрезеровка по краю не наносится.

Мин/макс. высота 140-50(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины, 251-2200(мм)-для витрины крест
Мин/макс. ширина 246-1100(мм)- для ящика, 246-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 246-1100(мм)-для витрины крест
В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет


ВНИМАНИЕ! При заказе панелей 3D Премиум для использования в качестве мебельных фасадов, необходимо заранее учитывать возможную недостаточность толщины материала на готовом изделии для сверления отверстий под петли. В данном случае сверление отверстий под петли рекомендуется производить с особой осторожностью и подбирать фурнитуру ориентируясь на толщину заказанных фасадов и таблицу с указанием значения самой глубокой точки рисунка для каждого из вариантов 3D панелей, для фрезеровки серии „Дюны,, 5,5мм.

Дюны1

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
			

Примечание

фрезы по краю



Фреза №1



Фреза №11







Фреза №2

Мин/макс. высота 140-50(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины, 251-2200(мм)-для витрины крест
 Мин/макс. ширина 246-1100(мм)- для ящика, 246-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 246-1100(мм)-для витрины крест
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет


ВНИМАНИЕ! При заказе панелей 3D Премиум для использования в качестве мебельных фасадов, необходимо заранее учитывать возможную недостаточность толщины материала на готовом изделии для сверления отверстий под петли. В данном случае сверление отверстий под петли рекомендуется производить с особой осторожностью и подбирать фурнитуру ориентируясь на толщину заказанных фасадов и таблицу с указанием значения самой глубокой точки рисунка для каждого из вариантов 3D панелей, для фрезеровки серии „Дюны,, 5,5мм.

Дюны2

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
			

Примечание

фрезы по краю







Фреза №1

Мин/макс. высота 140-50(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины, 251-2200(мм)-для витрины крест
 Мин/макс. ширина 246-1100(мм)- для ящика, 246-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 246-1100(мм)-для витрины крест
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

ВНИМАНИЕ! При заказе панелей 3D Премиум для использования в качестве мебельных фасадов, необходимо заранее учитывать возможную недостаточность толщины материала на готовом изделии для сверления отверстий под петли. В данном случае сверление отверстий под петли рекомендуется производить с особой осторожностью и подбирать фурнитуру ориентируясь на толщину заказанных фасадов и таблицу с указанием значения самой глубокой точки рисунка для каждого из вариантов 3D панелей, для фрезеровки серии „Дюны,, 5,5мм.





Венеция DC-14

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
Примечание		
фрезы по краю  Фреза №1		
фрезы по фасаду 		

Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины
Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет







Венеция ДС-15

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
Примечание		
фрезы по краю		
 Фреза №1		
фрезы по фасаду		
		

Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 296-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет




Бриз1

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
			

Примечание

фрезы по краю



Фреза №1



Фреза №11







Фреза №2

Мин/макс. высота 140-50(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины, 251-2200(мм)-для витрины крест
 Мин/макс. ширина 246-1100(мм)- для ящика, 246-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 246-1100(мм)-для витрины крест
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет






ВНИМАНИЕ! При заказе панелей 3D Премиум для использования в качестве мебельных фасадов, необходимо заранее учитывать возможную недостаточность толщины материала на готовом изделии для сверления отверстий под петли. В данном случае сверление отверстий под петли рекомендуется производить с особой осторожностью и подбирать фурнитуру ориентируясь на толщину заказанных фасадов и таблицу с указанием значения самой глубокой точки рисунка для каждого из вариантов 3D панелей, для фрезеровки серии „Бриз“, 3мм.

Версаль

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
Примечание		
фрезы по краю		
 Фреза №9		
фрезы по фасаду		
		




Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Вивальди

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
Примечание		
фрезы по краю		
 Фреза №9		
фрезы по фасаду		
		





Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Кампо

Дверь глухая	Ящик	Витрина
		
Примечание		
фрезы по краю		
 Фреза №9		
фрезы по фасаду		
		

Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Классика Фолк

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина Крест
			

Примечание

фрезы по краю







Фреза №9

фрезы по фасаду



Мин/макс. высота 130-250(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины, 296-2200(мм)-для витрины крест
Мин/макс. ширина 246-1100(мм)- для ящика, 246-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 296-1100(мм)-для витрины крест
В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Рондо Фолк

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина Крест
			

Примечание

фрезы по краю







Фреза №9



Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины, 296-2200(мм)-для витрины крест
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 296-1100(мм)-для витрины крест
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Элегант Фолк

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина Крест
			

Примечание

фрезы по краю







Фреза №9

фрезы по фасаду



Мин/макс. высота 140-295(мм)-для ящика, 296-2200(мм)-для глухой двери, 296-2200(мм)-для витрины, 296-2200(мм)-для витрины крест
 Мин/макс. ширина 296-1100(мм)- для ящика, 296-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 296-1100(мм)-для витрины крест
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

Бриз

Дверь глухая	Ящик	Витрина	Витрина крест
			

По краю на витринах наносится по умолчанию фреза №1.

На глухих фасадах фрезеровка по краю не наносится.

Мин/макс. высота 140-50(мм)-для ящика, 251-2200(мм)-для глухой двери, 251-2200(мм)-для витрины, 251-2200(мм)-для витрины крест
 Мин/макс. ширина 246-1100(мм)- для ящика, 246-1100(мм) для глухой двери, 246-1100(мм)-для витрины, 246-1100(мм)-для витрины крест
 В случае не соблюдения указанных размеров фрезеровка наноситься не будет

ВНИМАНИЕ! При заказе панелей 3D Премиум для использования в качестве мебельных фасадов, необходимо заранее учитывать возможную недостаточность толщины материала на готовом изделии для сверления отверстий под петли. В данном случае сверление отверстий под петли рекомендуется производить с особой осторожностью и подбирать фурнитуру ориентируясь на толщину заказанных фасадов и таблицу с указанием значения самой глубокой точки рисунка для каждого из вариантов 3D панелей, для фрезеровки серии „Бриз,, 3мм.