Модульная сетка фасадов



Стандартный ряд фасадов

Высота \ Ширина	146	196	246	254	296	346	396	405	446	461	496	596	696	796	896
116												+			
140					+		+		+		+	+		+	
176					+		+		+		+	+		+	+
284					+		+		+		+	+		+	
356					+		+		+		+	+	+	+	+
396							+				+	+			
452							+		+		+	+	+	+	+
536					+		+		+		+	+			
572					+		+		+		+	+			
596					+	+	+		+		+	+	+	+	+
716	+	+	+	+	+*	+	+	+	+	+	+	+			
908	+	+	+	+	+*	+	+	+	+		+	+			
1316					+*		+		+			+			
1508							+		+		+	+			

+ - стандартный глухой фасад.

+ -стандартные глухой фасад, витрина и переплет.

+* - стандартные глухой фасад и витрина.

Таблицы вариантов отделки

Таблица цветов патины

Цвет патины	Патина по фрезе	ДеКапе	Штрих-патина
Золото	+	+	
Серебро	+	+	
Орех	+	+	+
Медь	+	+	
Синяя	+	+	
Белая	+	+	
Красное солнце	+	+	
Зеленая	+	+	
Черная	+	+	
Капучино	+	+	+
Орех светлый	+	+	+
Старая латунь	+	+	
Арктическая голубая	+	+	
Пепел	+	+	+

Таблица видов отделки для шпона

Название шпона	Морилка (без патины)	Патина по фрезе	ДеКапе	Штрих-патина	Элеганте	Бостон
Красное дерево	+	+			+	
Орех 2N	+	+			+	
Дуб выбеленный 5BDS		+		+	+	+
Дуб седой		+		+	+	
Венге с фладером		+			+	
Дуб светлый			+	+	+	
Ясень		+	+	+	+	
Птичий глаз		+			+	+
Павлиний хвост		+		+	+	+
Венге без фладера, Тинео, Эбен 5АА, Зебрано 004, Сатиновый орех, Ледяное дерево, Реликтовый лес, Дымчатый дуб, Эбен амара, Палисандр сантос, Саванна, Эбен ST2E, Индийский палисандр, Серый дуб, Эбен черный					+	+

Таблица видов отделки для типа фрезеровки

Фрезеровка	Шпон морилка (без патины) (лак 50%; 90%)	Шпон патина по фрезе (лак 50%; 90%)	Шпон ДеКапе (лак 50%; 90%)	Шпон штрих-патина (лак 50%; 90%)	эмаль (03%; 50%; 90%)	эмаль с патиной (03%; 50%; 90%)	эмаль с перетиром (03%; 50%; 90%)
Ф-3, Ф-4/4, Ф-15, Ф-15/4, Гамбург, Марсель, Флоренция	+	+	+	+	+	+	
Афина, Кельн, Леон, Мальта, Милан, Милан-2, Монако, Неаполь, Ника, Позитано, Турин	+	+	+	+	+	+	+

Вставки в витрины

- Отклонения габаритов выемки под вставку ± 1мм
- Четверть Rугла = 3мм
- Допуски по ширине и глубине четверти ± 1мм

Расчет вставок для витрин в накладку и четверть.

Виды витрин / Виды фрезеровок	Витрина, Переплет 	Фасад Двойка 	Импосты 
Ф-3; Ф-4/4*; Ф-15*; Ф-15/4*; Гарвард; Кельн; Милан; Ника; Флоренция.	Встекла = Вфасада - 120мм Шстекла = Шфасада - 120мм	В1 = Вфасада - 120мм В2 = Вфасада - 281мм Ш1 = Шфасада - 120мм Ш2 = Шфасада - 208мм R = 353мм	Встекла = Вфасада - 320мм Шстекла = Шфасада - 120мм
Леон; Мальта; Марсель; Позитано; Турин.	Встекла = Вфасада - 140мм Шстекла = Шфасада - 140мм	В1 = Вфасада - 140мм В2 = Вфасада - 294мм Ш1 = Шфасада - 140мм Ш2 = Шфасада - 225мм R = 363мм	Встекла = Вфасада - 350мм Шстекла = Шфасада - 140мм
Неаполь	Встекла = Вфасада - 180мм Шстекла = Шфасада - 140мм	В1 = Вфасада - 180мм В2 = Вфасада - 334мм Ш1 = Шфасада - 140мм Ш2 = Шфасада -225мм R = 363мм	Встекла = Вфасада - 390мм Шстекла = Шфасада - 140мм
Афина	Встекла = Вфасада - 160мм Шстекла = Шфасада - 160мм	В1 = Вфасада - 160мм В2 = Вфасада - 309мм Ш1 = Шфасада - 160мм Ш2 = Шфасада - 243мм R = 373мм	Встекла = Вфасада - 380мм Шстекла = Шфасада - 160мм

Виды витрин / Виды фрезеровок	Арочный комплект 600мм 	Арочный комплект 800мм 	Арочный комплект 900мм 
Ф-3; Ф-4/4*; Ф-15*; Ф-15/4*; Гарвард; Кельн; Милан; Ника; Флоренция.	В1стекла = Вфасада - 274мм В2стекла = Вфасада - 216мм Шстекла = Шфасада - 120мм R = 494мм	В1стекла = Вфасада - 274мм В2стекла = Вфасада - 216мм Шстекла = Шфасада - 120мм R = 484мм	В1стекла = Вфасада - 274мм В2стекла = Вфасада - 216мм Шстекла = Шфасада - 120мм R = 474мм
Леон; Мальта; Марсель; Позитано; Турин.	В1стекла = Вфасада - 290мм В2стекла = Вфасада - 238мм Шстекла = Шфасада - 140мм R = 894мм	В1стекла = Вфасада - 290мм В2стекла = Вфасада - 238мм Шстекла = Шфасада - 140мм R = 884мм	В1стекла = Вфасада - 290мм В2стекла = Вфасада - 238мм Шстекла = Шфасада - 140мм R = 874мм
Неаполь	В1стекла = Вфасада - 330мм В2стекла = Вфасада - 278мм Шстекла = Шфасада - 140мм R = 894мм	В1стекла = Вфасада - 330мм В2стекла = Вфасада - 278мм Шстекла = Шфасада - 140мм R = 884мм	В1стекла = Вфасада - 330мм В2стекла = Вфасада - 278мм Шстекла = Шфасада - 140мм R = 874мм
Афина	В1стекла = Вфасада - 305мм В2стекла = Вфасада - 260мм Шстекла = Шфасада - 160мм R = 1137мм	В1стекла = Вфасада - 305мм В2стекла = Вфасада - 260мм Шстекла = Шфасада - 160мм R = 1127мм	В1стекла = Вфасада - 305мм В2стекла = Вфасада - 260мм Шстекла = Шфасада - 160мм R = 1117мм

* Для данного вида фрезеровок четверть не делается!

Таблица количества окон в витринах Переплет

Ширина / Высота	346÷495	496÷596	597÷896
356÷453 кроме Ф-15; Ф-15/4			
454÷570			Нет
571÷907			Нет
908÷1300			Нет
1301÷1524			Нет

Гнутые фасады

Рекомендуем тестовую установку гнутых фасадов.

Фасад выпуклый Г-1глухой, Г-1витрина.

Стандартные размеры 716мм, 908мм, 896мм(для фрезеровки комби)
Плита МДФ 19мм обратная сторона белая. Ширина развертки 515мм

Нижнее исполнение



Верхнее исполнение



Фасад вогнутый Г-2 глухой.

(левый или правый.)
Стандартные размеры 716мм, 908мм, 896мм(комби). Плита МДФ 19мм обратная сторона белая. Ширина развертки 462мм



Фасад выпуклый Г-3 глухой.

Стандартные размеры 176мм, 356мм
Плита МДФ 19мм обратная сторона белая.
Ширина развертки 930мм



Вогнутые фасады по расположению ПЕТЕЛЬ делятся на левые и правые.
Фасад Г-1 нестандартная высота: 176мм-глухой; 356÷1050мм-глухой, витрина.
Фасад Г-2 нестандартная высота: 176мм, 356÷1050мм-глухой.

Фасад вогнутый Г-4 глухой.

Стандартные размеры 176мм, 356мм
Плита МДФ 19мм обратная сторона белая.
Ширина развертки 930мм



Фасад выпуклый Г-5 глухой.

(комплект)
Стандартный размер 716мм.
Плита МДФ 19мм обратная сторона белая. Ширина развертки 462мм



Фасад вогнутый Г-6 глухой.

(комплект)
Стандартный размер 716мм.
Плита МДФ 19мм обратная сторона белая. Развертка 465мм



Фасад вогнутый Г-7 глухой.

(левый или правый)
Стандартный размер 716мм.
Плита МДФ 19мм обратная сторона белая. Ширина развертки 540мм



Колонны

Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.
Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.
Лак - 03% и 50%

Декоры / Типы колонн	Декор8833 38x38x9	Декор0849 45x45x9	Декор8831 39x48x8,5	Декор11168 52x52x8	Декор8832 50x50x9	Узор-1	Узор-2	Узор-3
К-1 (50мм)	К1.Д8833	К1.Д0849	К1.Д8831	нет	нет	К1.У1	нет	нет
К-2 (75мм)		нет	нет	К2.Д11168	К2.Д8832	К2.У1	К2.У2	К2.У3
К-3 (75мм)	нет	нет	нет	К3.Д11168	К3.Д8832	К3.У1	К3.У2	К3.У3
К-4 (75мм)	нет	нет	нет	К4.Д11168	К4.Д8832	К4.У1	К4.У2	К4.У3

Варианты отделки для шпона: морилка без патины;
патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.
Варианты отделки для эмали: эмаль;
эмаль с патиной; эмаль с перетиром.
Лак - 03% и 50%

Порталы

Портал тип1



Комплект фасадов для портала тип1
состоит из:
2-х боковых панелей 820*210*27
2-х панелей с капителями 210*210*77
1-ой центр. панели 210*950/1150/1350*27
1-ой полки для карниза1370/1570/1770*80

Портал тип2



Комплект фасадов для портала тип2
состоит из:
2-х боковых панелей 776*254*19
2-х панелей с капителями 254*254*80
1-ой центр. панели 254*862/1062/1262*33
1-ой полки для карниза1370/1570/1770*80

Портал тип3



Комплект фасадов для портала тип3
состоит из:
2-х боковых панелей 675*254*19
2-х панелей с капителями 355*254*90
1-ой центр. панели 254*862/1062/1262*33
1-ой полки для карниза1370/1570/1770*80

Доп.элементы

Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.
Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.
Лак - 03% и 50%

Фасад полочница



Фасад бутылочница



Фасад рамка декоративная



Угловая планка



Угловая планка для фрезеровки Бостон



Фасад ящик для специй



Арка декоративная тип1



Арка декоративная тип2



Задний полик



Декоративная решетка



Световые планки и бордюры

Световая планка- декоративный элемент из МДФ высотой 60мм, устанавливается с низу шкафов, для скрытной установки светодиодных лент или люминисцентных светильников.
Варианты отделки: морилка; патина по фрезе; штрих-патина; эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром; “ДеКапе”.

Световая планка тип1.
Максимальная длина изделия 2780мм.

Световая планка тип2.
Максимальная длина изделия 2780мм.

Схема установки

Световая планка тип1.
Для фасада Г-1. Единицы измерения шт.

Световая планка тип2.
Для фасада Г-1. Единицы измерения шт.

Схема установки

Световая планка тип1.
Для фасада Г-2. Единицы измерения шт.

Световая планка тип2.
Для фасада Г-2. Единицы измерения шт.

Схема установки

Бордюр - декоративный элемент из МДФ высотой 66мм, устанавливается на открытых полках кухонного гарнитура.
Варианты отделки: морилка; патина по фрезе; штрих-патина; эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Бордюр радиусный. Единицы измерения шт.

Бордюр прямой.Максимальная длина изделия 1500мм.

Карнизы

Карниз тип1- фигурная накладка из МДФ в цвет фасадов для установки сверху шкафов.
ВНИМАНИЕ!!! Окутывание шпоном не делается. Окрашивается в цвет фасадов.
Варианты отделки: морилка; патина по фрезе; штрих-патиной; эмаль; эмаль с патиной.
ВНИМАНИЕ!!! Нельзя сделать отделку "ДеКапе" и "перетир".

Карниз тип1-прямой.
Максимальная длина изделия 2780мм



Схемы монтажа



Карниз тип1-радиусный.
Для фасада Г-1. Единицы измерения шт.





Карниз тип2- фигурная накладка из МДФ в цвет фасадов для установки сверху шкафов.
ВНИМАНИЕ!!! Окутывание шпоном не делается. Окрашивается в цвет фасадов.
Варианты отделки: морилка; патина по фрезе; штрих-патиной; эмаль; эмаль с патиной, эмаль с перетиром.
ВНИМАНИЕ!!! Нельзя сделать отделку "ДеКапе".

Карниз тип2-прямой.
Максимальная длина изделия 2600мм

Схемы монтажа

Карниз тип2-радиусный.
Для фасада Г-1. Единицы измерения шт.



Карниз тип2-радиусный.
Для фасада Г-2. Единицы измерения шт.



Капители

Капитель- фигурная накладка из МДФ для установки на стыки карнизов типа 2.
ВНИМАНИЕ!!! Окутывание шпоном не делается. Окрашивается в цвет фасадов.
Варианты отделки: морилка; патина по фрезе; штрих-патиной; эмаль; эмаль с патиной, эмаль с перетиром.
ВНИМАНИЕ!!! Нельзя сделать отделку "ДеКапе".

Капитель прямая.
Единицы измерения шт.



Капитель для внутреннего угла 135 градусов. Единицы измерения шт.

Капитель для наружного угла 90 градусов. Единицы измерения шт.

Капитель для внутреннего угла 90 градусов. Единицы измерения шт.



Схема установки карнизов и капителей

-цвет корпуса -цвет карниза -цвет капителей



Цоколь

Цоколь тип1- декоративная планка из МДФ высотой от 100мм до 150мм, закрывающая технологический зазор между столами и полом.
Варианты отделки: морилка без патины; эмаль; “ДеКапе”.

Цоколь тип1 прямой.

Максимальная длина изделия 2780мм.

Сечение



Схема утановки



Цоколь тип1 радиусный.

Для фасада Г-1. Единицы измерения шт.

Схема установки



Цоколь тип1 радиусный.

Для фасада Г-7. Единицы измерения шт.

Схема установки



Цоколь тип1 радиусный.

Для фасадов Г-3 и Г-5. Ед. измерения шт.

Схема установки



Цоколь тип1 радиусный.

Для фасадов Г-4 и Г-6. Ед. измерения шт.

Схема установки



Цоколь тип2- декоративная планка из МДФ высотой от 100мм до 150мм, закрывающая технологический зазор между столами и полом.
Варианты отделки: морилка; патина по фрезе; штрих-патина; эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром; “ДеКапе”.

Цоколь тип2 прямой.

Максимальная длина изделия 2780мм.

Сечение



Схема установки



Цоколь тип2 радиусный.

Для фасада Г-1. Единицы измерения шт.



Схема установки



Цоколь тип2 радиусный.

Для фасада Г-7. Единицы измерения шт.

Схема установки



Цоколь тип2 радиусный.

Для фасадов Г-3 и Г-5. Ед. измерения шт.

Схема установки



Цоколь тип2 радиусный.

Для фасадов Г-4 и Г-6. Ед. измерения шт.

Схема установки



Фрезеровка Афина

Фрезеровку Афина отличает оригинальный декор по углам фасада. Классический стиль вековых традиций поможет создать незабываемый дизайн Вашего интерьера.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
246÷395	296÷896
396÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	256÷896
1101÷2300	256÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка

Высота	Ширина
396÷2300	146÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика

Высота	Ширина
142÷245	296÷896

Фрезеровка Позитано

Классический дизайн фрезеровки Позитано позволяет создавать целостные решения в помещениях любой конфигурации, никогда не наскучит и не станет устаревшим.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
254÷395	296÷896
396÷1100	254÷896
1101÷2300	254÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷253

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика

Высота	Ширина
142÷253	296÷896

Фрезеровка Гамбург

Фрезеровка Гамбург выполнена в старинных традициях дизайна кухни, создает ощущения спокойствия и уюта.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной.

Фасад глухой



Высота	Ширина
266÷395	296÷896
396÷1100	254÷896
1101÷2300	254÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷253

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика

Высота	Ширина
142÷265	296÷896

Фрезеровка Кельн

Декоративная фрезеровка Кельн сможет придать вашей кухне индивидуальность и неповторимый стиль.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
246÷395	296÷896
396÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷245	296÷896

Фрезеровка Леон

Фрезеровка Леон призвана дарить радость от ежедневного созерцания элегантной мебели.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
246÷395	296÷896
396÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷245	296÷896

Фрезеровка Мальта

Фрезеровка Мальта - легкий и непосредственный стиль модели, сочетает в себе простоту и функциональность.





Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
246÷395	296÷896
396÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷245	296÷896

Фрезеровка Милан

Элегантные и строгие геометрические формы этой фрезеровки, создают атмосферу рациональной простоты и современного комфорта.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
226÷395	296÷896
396÷1100	226÷896
1101÷2300	226÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷225

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷225	296÷896

Фрезеровка Милан-2

Оригинальная и стильная фрезеровка Милан-2 хорошо подойдет к классическому дизайну интерьера, наполняя его благородством и уютом.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
226÷395	296÷896
396÷1100	226÷896
1101÷2300	226÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷225

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷225	296÷896

Фрезеровка Турин

Оригинальная фрезеровка Турин станет украшением любого интерьера и создаст атмосферу благополучия и уюта в Вашем доме.



Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
266÷395	296÷896
396÷1100	266÷896
1101÷2300	266÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	266÷896
1101÷2300	266÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷265

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷265	296÷896

Фрезеровка Монако

Утонченность и изысканность в каждой линии, фрезеровка Монако удовлетворит любой вкус, поможет создать атмосферу комфорта в Вашем доме.



Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
266÷395	296÷896
396÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	166÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷165	296÷896



Высота	Ширина
166÷265	296÷896

Фрезеровка Неаполь

Сложная фрезеровка для традиционного стиля, создаст неповторимый дизайн пространства, наполнит дом уютом.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
296÷395	296÷896
396÷1100	254÷896
1101÷2300	254÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷253

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷245	296÷896



Высота	Ширина
246÷295	296÷896

Фрезеровка Ника

Утонченная сдержанность сделает Ваш интерьер поистине королевским.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной; эмаль с перетиром.

Фасад глухой



Высота	Ширина
276÷395	296÷896
396÷1100	276÷896
1101÷2300	276÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад без цветка



Высота	Ширина
226÷275	146÷253
396÷1100	226÷275
1101÷2300	226÷275

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷225

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷275	296÷896

Фрезеровка Марсель

Фрезеровка Марсель создает неповторимую атмосферу в доме, подчеркивая статус и изысканный вкус владельца.



Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной.

Фасад глухой



Высота	Ширина
246÷395	296÷896
396÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷245	296÷896

Фрезеровка Ф-3

Классическая фрезеровка Ф-3 это элегантность и изящество стиля, благородная роскошь и вековые традиции производства мебели.

Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной.

Фасад глухой



Высота	Ширина
226÷355	296÷596
356÷395	296÷896
396÷1100	226÷896
1101÷2300	226÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷225

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика

Высота	Ширина
142÷225	296÷896

Фрезеровка Ф-4/4

Традиционный стиль данной фрезеровки, роскошь и благородство будут актуальны в любые времена.

Профиль пласти

Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной.

Фасад глухой



Высота	Ширина
284÷355	296÷596
356÷395	296÷896
396÷1100	256÷896
1101÷2300	256÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷255

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷225	296÷896

Фрезеровка Ф-15

Фрезеровка Ф-15 это сочетание простоты и классики, позволяет создать гармонию и уют в Вашем доме, подчеркнет изысканный вкус владельца.

Профиль пласти

Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной.

Фасад глухой



Высота	Ширина
453÷1100	246÷796
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
453÷1100	246÷796
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
453÷1100	346÷796
1101÷2300	346÷596

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика

Высота	Ширина
142÷245	296÷896



Высота	Ширина
246÷452	296÷896

Фрезеровка Ф-15/4

Фрезеровка Ф-15/4 выдержана в классическом стиле, создаст в Вашем доме атмосферу комфорта и стабильности.

Профиль пласти

Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной.

Фасад глухой



Высота	Ширина
453÷1100	246÷796
1101÷2300	246÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
453÷1100	246÷796
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
453÷1100	346÷796
1101÷2300	346÷596

Обгонка по периметру

Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷245

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика



Высота	Ширина
142÷245	296÷896



Высота	Ширина
246÷452	296÷896

Фрезеровка Флоренция

Фрезеровка Флоренция гармонично сочетает в себе классику и современные мебельные тенденции.



Профиль пласти



Варианты отделки для шпона: морилка без патины; патина по фрезе; штрих-патина; ДеКапе.

Варианты отделки для эмали: эмаль; эмаль с патиной.

Фасад глухой



Высота	Ширина
266÷395	296÷896
396÷1100	266÷896
1101÷2300	266÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад без декора



Высота	Ширина
246÷275	296÷896
396÷1100	246÷275
1101÷2300	246÷275

Обгонка по периметру



Высота	Ширина
116÷1100	446÷896
396÷1100	50÷74
396÷2300	75÷596

Двойка глухой



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Тонкая фрезеровка



Высота	Ширина
396÷2300	146÷225

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ

Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад ящика

Высота	Ширина
142÷265	296÷896

Фрезеровка Ф-18

Фрезеровка Ф-18 это классика, идеально подходит как для маленького, так и для просторного помещения, создает атмосферу тепла и уюта.

профиль торца *профиль торца*

Варианты отделки: эмаль+03%лак; эмаль+50%лак; эмаль+90%лак.

Фасад глухой



Высота	Ширина
116÷395	296÷896
396÷1100	50÷896
1101÷2300	75÷596

Фасад витрина



Высота	Ширина
356÷396	396÷896
397÷1100	246÷896
1101÷2300	246÷596

Фасад переплет



Высота	Ширина
356÷453	346÷896
454÷1526	346÷596

Двойка глухой

Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Двойка витрина



Высота	Ширина
570÷2300	296÷596

Арочный комплект витрина или глухой



Высота	Ширина
716÷1100	596÷896

Фасад с импостом ГВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВГ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фасад с импостом ВВ



Высота	Ширина
500÷2300	266÷596

Фрезеровка Бостон

Бостон - это новое направление, интересное сочетание шпона и эмали в одном фасаде, современный стиль и неповторимый внешний вид.



Расчет нестандартных высот фасадов для фрезеровки Бостон производится по формуле: Нфасада=116+60*N
Где 116 - высота первой и последней полосы,
N - кол-во полос между первой и последней полосой.

Стандартный ряд фасадов для фрезеровки Бостон.

Ширина / высота	146	196	246	254	296	346	396	405	446	461	496	596	696	796	896
116												+			
176					+		+		+		+	+		+	+
356					+		+		+		+	+	+	+	+
476							+		+		+	+	+	+	+
536					+		+		+		+	+			
596					+		+		+		+	+			
716	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
956	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+			
1316					+		+		+		+	+			
1556							+		+		+	+			

+ - стандартный глухой фасад.

+ -стандартные глухой фасад и витрина.



Элеганте

Модель Элеганте- фасады с лицевой стороны покрытые шпоном и по краям обрамленные кромкой из шпона. *Внимание!!!* По умолчанию текстура шпона на фасадах располагается горизонтально. Для данной модели рекомендуем стекло в алюминиевой рамке.

Фасад глухой

Высота	Ширина
116÷395	296÷896
396÷1100	75÷896
1101÷2300	75÷596



Виды шпона

Венге с фладером

5BDS

Красное дерево

Орех 2N

Эбен ST2E

Дуб светлый

Дуб седой

Зебрано

Венге

Птичий глаз

Павлиний хвост

Эбен черный

Эбен ST2E

Индийский палисандр

Саванна

Эбен амара

Дымчатый дуб

Серый дуб

Реликтовый лес

Палисандр сантос

Зебрано 004

Эбен 5АА

Ледяное дерево

Тинео

Сатиновый орех

Для данной отделки фасадов рекомендуем стекло в алюминиевой рамке.

Пластик с кромкой

Фасад глухой



Высота	Ширина
116÷395	296÷896
396÷1100	75÷896
1101÷2300	75÷596

Варианты исполнения фасадов для видов пластика

Виды фасадов / Виды пластика	Фасад глухой	Фасад витрина	Радиусные фасады
ARPA	+	+	+
ACRIL	+	+	+
AGT	+	+	-

Виды кромок для пластика

Кромка / Пластик	ПВХ	Акрил	Хамелеон	3D
ARPA	мдф16 +	мдф19 +	мдф19 +	мдф19 +
ACRIL	мдф16 +	мдф19 +	мдф19 +	мдф19 +
AGT	-	мдф18 +	мдф18 +	мдф18 +

Кромки используемые при изготовлении радиусных фасадов Г1÷Г7

Наименование кромок	Артикул
Акрил	Глянец белый DLK1001/601, глянец желтый Sf552, глянец оранжевый DLK1001/612, глянец красный DLK1001/600, глянец бордо DLK1001/615 , глянец оливковый 78282, глянец коричневый DLK1001/620, глянец синий 77065, глянец фиолетовый DLK1001/622, глянец черный DLK1001/606, глянец бежевый DLK1001/623.
Хамелеон	все цвета
3D	Бронза структурированная 1320E, Медь структурированная 1321E, Алюминий 3D DC 700R, Орех+алюминий 3D DC 103R, Алюминий волна 3D DC 297R.
ПВХ	все цвета

*- полный перечень кромочных материалов смотри в прайс-листе.